Aetria Begrüßung und Auspacken

Kurzanleitung

Entwicklung der besten visuellen Lösungen der Welt

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

Aetria Welcome and Unboxing Quick Start Guide

Vielen Dank, dass Sie sich für Aetria entschieden haben. Das vorliegende Dokument soll Sie schnell durch den Prozess der ersten Einrichtung führen.

Ausführliche Informationen finden Sie in den jeweiligen Bedienungsanleitungen, die auf www.datapath.co.uk als Download zur Verfügung stehen.

ERSTE SCHRITTE MIT AETRIA

Willkommen bei der Aetria, der integrierten Kontrollraumlösung von Datapath. Die vorliegenden Unterlagen enthalten Informationen über die ersten Schritte. Die einzelnen Komponenten werden identifiziert und Sie werden schrittweise durch den kompletten Einrichtungsprozess geführt. Je nachdem, welche Aetria-Komponenten Sie erworben haben, enthält dieses Paket Folgendes:

- Auspacken – Details zu der Ausrüstung, die für die Installation geliefert wurde.
- Anleitung „Erste Schritte" für den Aetria Network Manager, die Ihnen hilft, den Aetria Network Manager zu öffnen, ihn dem Netzwerk hinzuzufügen und ein Master-Konto anzulegen.
- Anleitung zur Einrichtung von Aetria WallControl.
- Anleitung zur Einrichtung von Arqa.
- Anleitung zur Einrichtung von Aligo.
- Kurzanleitung für das Aetria Command Center.

Außerdem enthält dieses Paket eine weitere Anleitung zur Vernetzung, sofern dies Bestandteil des Verkaufsprozesses war.

AUSPACKEN

Ihr Aetria-System besteht aus verschiedenen Komponenten. Um das Auspacken und die Montage zu vereinfachen, kann es sinnvoll sein, zunächst alle Komponenten, die im Lieferumfang enthalten sind, zu identifizieren.

Aetria Network Manager

Die Aetria Network Manager-Serveranwendung ist die erste Komponente, die installiert werden sollte, wenn Netzwerk und Switches bereit sind. Der Aetria Network Manager ist die zentrale Komponente im Aetria-Network. Sie ermöglicht die Erkennung und Bereitstellung weiterer Geräte im Aetria-System.

Verpackung Aetria Network Manager:

- 910 mm x 595 mm x 250 mm (LxBxH)



Datapath Videowand-Controller

Datapath Videowand-Controller sind in zwei Größen erhältlich. VSN-Systeme wie das VSN1172 oder VSN400 haben die Größe 4U und sind für den direkten Rackeinbau geeignet

Der VSNMicro 600 Videowand-Controller hat mit einer Größe von 380 mm x 176 mm x 265 mm (LxBxH) (ausgepackt) einen kleinen Formfaktor. Diese Einheit muss für den Einbau in ein Rack an einem Rackträger befestigt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Verpackung VSN Ausführung 4U:

- Innenkarton 600 mm x 540 mm x 290 mm (LxBxH)
- Außenkarton 740 mm x 600 mm x 430 mm (LxBxH)

Verpackung VSNMicro 600:

- Innenkarton 430 mm x 250 mm x 320 mm (LxBxH)
- Außenkarton 570 mm x 370 mm x 460 mm (LxBxH)

Zusätzliche Komponenten

Je nach Projekt erhalten Sie zu Ihrer Bestellung eine Anzahl weiterer Geräte des Typs Aligo, Arqa und/oder IQS4. Um Abfall zu vermeiden, werden sie in möglichst wenigen Kartons zusammen geliefert. Um die Identifizierung zu erleichtern, werden die Kartons, die diese Geräte enthalten, gegebenenfalls wie folgt gekennzeichnet.

COPYRIGHT-ERKLÄRUNG

© Datapath Ltd., England, 2021

Datapath Limited besitzt das Urheberrecht an dieser Dokumentation. Kein Teil dieser Dokumentation darf ohne die ausdrückliche Erlaubnis von Datapath Limited weder ganz noch teilweise für einen anderen Zweck als den hier angegebenen vervielfältigt, freigegeben, offengelegt, in einem elektronischen Format gespeichert oder verwendet werden.

Obwohl alle Anstrengungen unternommen werden, um sicherzustellen, dass die in dieser Kurzanleitung enthaltenen Informationen korrekt sind, übernimmt Datapath keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben und haftet nicht für Fehler oder Auslassungen.

Datapath behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern und übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung der gelieferten Informationen. Alle in dieser Dokumentation verwendeten eingetragenen Handelsmarken werden von Datapath Limited anerkannt.

ZERTIFIZIERUNG

EU – Konformitätserklärung der Klasse A

CE

Datapath Ltd erklärt, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2011/65/EU erfüllt.

Eine Ausfertigung der Konformitätserklärung ist auf Anfrage erhältlich.

Datapath Limited
Bemrose House
Bemrose Park
Wayzgoose Drive
Derby, DE21 6XQ
UK

Eine vollständige Liste der Konformitätsbescheinigungen für das Produkt finden Sie in der Bedienungsanleitung auf dem im Lieferumfang enthaltenen

Datapath UK and
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom

+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403, USA

+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

QSG-AET-DE1-V1.0

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN