Accueil et déballage Aetria

Guide de démarrage

Concevoir les meilleures solutions visuelles au monde

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN

Aetria Welcome and Unboxing Quick Start Guide

Merci d'avoir effectué un achat Aetria. L'objectif du présent document est de vous guider rapidement tout au long du processus de configuration initiale.

Pour des informations plus détaillées, les guides d'utilisation adéquats peuvent être téléchargés depuis www.datapath.co.uk.

COMMENCER AVEC AETRIA

Bienvenue dans la solution intégrée de salle de contrôle Datapath, Aetria. Ce pack va vous fournir des informations sur la façon de démarrer, en identifiant chaque composant et en vous guidant tout au long du processus de configuration. En fonction des composants Aetria vous avez achetés, ce pack va comprendre les éléments suivants:

- Déballage - Détails sur les équipements fournis pour l'installation.
- Guide de démarrage Aetria Network Manager, pour faciliter l'accès à Aetria Network Manager, l'ajouter au réseau et créer un compte principal.
- Guide d'installation Aetria WallControl.
- Guide d'installation Arqa.
- Guide d'installation Aligo.
- Guide de démarrage rapide Aetria Command Center.

En outre, ce pack peut inclure un guide de mise en réseau si établi dans le cadre du processus de vente.

DÉBALLAGE

Votre système Aetria est constitué d'un certain nombre de composants. Pour faciliter le déballage et l'installation, il peut être intéressant d'identifier les différents composants qui se trouvent dans l'emballage reçu.

Aetria Network Manager

L'appareil serveur Aetria Network Manager est le premier élément à installer une fois le réseau et les commutateurs prêts. L'Aetria Network Manager est l'élément central du réseau Aetria et permet la découverte et le provisionnement des appareils supplémentaires au sein du système Aetria.

Conditionnement de l'Aetria Network Manager :

- 910mm (L) x 595mm (l) x 250mm (h)



Contrôleurs de mur vidéo Datapath

Les contrôleurs de mur vidéo Datapath existent en deux types de taille. Les systèmes VSN tels que le VSN1172 ou le VSN400 sont au format 4U et conviennent au montage direct en rack

Le VSN Micro 600 est un contrôleur de mur vidéo de petit format et mesure 380 mm (L) x 176 mm (l) x 265 mm (h) une fois déballé. L'appareil peut être ajouté à un rack en le fixant à un plateau de rack (non fourni).

Conditionnement unitaire du VSN 4U :

- Boîte interne 600mm (L) x 540mm (l) x 290mm (h)
- Boîte externe 740mm (L) x 600mm (l) x 430mm (h)

Conditionnement du VSNMicro 600 :

- Boîte interne 430mm (L) x 250mm (l) x 320mm (h)
- Boîte externe 570mm (L) x 370mm (l) x 460mm (h)

Composants supplémentaires

Selon le projet, votre commande est susceptible d'être accompagnée d'un certain nombre de dispositifs Aligo, Arqa et ou IQS4. Pour réduire les déchets, ceux-ci seront livrés ensemble dans le moins de boîtes possible. Afin de faciliter l'identification, les boîtes contenant ces dispositifs sont étiquetées le cas échéant à l'aide des autocollants suivants.

DÉCLARATION DE COPYRIGHT

© Datapath Ltd., Angleterre, 2021

Datapath Limited revendique le droit d'auteur sur la présente documentation. Aucune partie de la présente documentation ne peut être reproduite, publiée, divulguée, stockée sous un quelconque format électronique, ou utilisée en totalité ou en partie à des fins autres que celles indiquées ici, sans l'autorisation expresse de Datapath Limited.

Bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer que les informations contenues dans ce Guide de démarrage rapide soit correctes, Datapath Limited ne fait aucune représentation ou garantie en ce qui concerne son contenu et décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.

Datapath se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis et ne peut assumer aucune responsabilité quant à l'utilisation faite des informations fournies. Toutes les marques déposées utilisées dans cette documentation sont reconnues par Datapath Limited.

CERTIFICATION

UE – Déclaration de conformité Classe A

CE

Datapath Ltd déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions relatives aux Directives 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE.

Une copie de notre déclaration de conformité est disponible sur demande.

Datapath Limited
Bemrose House
Bemrose Park
Wayzgoose Drive
Derby, DE21 6XQ
UK

Une liste complète des certifications de conformité du produit est disponible dans le Guide d'utilisation du produit sur le support de documentation fourni

Datapath UK and
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby,
DE21 6XQ, United Kingdom

+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue,
Suite 102, Norristown,
PA 19403, USA

+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

QSG-AET-FR1-V1.0

DATAPATH
EXCELLENCE BY DESIGN